KN 5E

Design KN 5E

Výhradní zástupce pro ČR a SR
REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
Brabcova 2/1159
147 00 PRAHA 4
☏ +420 241 402 206
🖷 +420 241 400 290
+420 608 123 466
regom@regom.cz
www.regom.cz

Charakteristiky KN 55

50 Hz



①: KN 55/1 – 30,0kW ②: KN 55/2 – 37,0kW
③: KN 55/3 – 45,0kW ④: KN 55/4 – 55,0kW

Voda: 68°F (20°C)

Výhradní zástupce pro ČR a SR

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
Brabcova 2/1159
147 00 PRAHA 4

☎ +420 241 402 206 🖷 +420 241 400 290 +420 608 123 466 regom@regom.cz
www.regom.cz

Charakteristiky KN 55

60 Hz



②: KN 55/2 – 37,0kW ③: KN 55/3 – 45,0kW
④: KN 55/4 – 55,0kW

Voda: 68°F (20°C)

Výhradní zástupce pro ČR a SR

REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
Brabcova 2/1159
147 00 PRAHA 4

☎ +420 241 402 206 +420 241 400 290 +420 608 123 466
regom@regom.cz
www.regom.cz