



flow & process solutions





Potravinářský průmysl
Farmaceutický průmysl
Biotechnologie
Petrochemie
Chemický průmysl
Energetika
Úprava vody
Papírenství a zpracování celulózy
Plynárenský průmysl
Keramický průmysl
Zpracovatelský průmysl




Firma s tradicí od r. 1990 se při svém vzniku zaměřila na dodávky základních komponent, přístrojové a měřicí techniky a dodávky technologií pro farmaceutický a potravinářský průmysl. Cílem bylo zajistit kompletní dodavatelsko - inženýrské služby, včetně servisu. V roce 1998, který byl pro firmu velmi významným mezníkem, proběhla transformace společnosti do nynější formy. V dalších letech činnosti společnosti dochází k rozšíření portfolia a je navazována spolupráce s partnery v oblasti armatur, komponent, ventilů, procesní měřicí techniky a čerpadel.

Oblastí působnosti je potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, petrochemie, úprava vody, papírenství a celulóza, energetika, keramický průmysl a zpracovatelský průmysl.




Firma REGOM INSTRUMENTS je díky širokému dodavatelskému portfoliu a bohatým zkušenostem schopna zajistit dodávky armatur, komponent, čerpadel, přístrojů a zařízení.

Cílem společnosti REGOM INSTRUMENTS je poskytování kvalitních služeb a spolehlivých dodávek pro co nejširší okruh zákazníků.

Clamp DIN 11864 pro trubku DIN 11866 (řada B)



Dodává se v jednotlivých dílech!



Svěrný spoj ISO

DN ISO	D1	D2	D3	L	Materiál	Číslo produktu
13,5	10,3	13,5	34	76	316L	ACL8643A013B316
17,2	14,0	17,2	34	76	316L	ACL8643A017B316
21,3	18,1	21,3	34	78	316L	ACL8643A021B316
26,9	23,7	26,9	50,5	78	316L	ACL8643A026B316
33,7	29,7	33,7	50,5	88	316L	ACL8643A033B316
42,7	38,4	42,4	64	88	316L	ACL8643A042B316
48,3	44,3	48,3	64	90	316L	ACL8643A048B316
60,3	56,3	60,3	91	114	316L	ACL8643A060B316
76,1	72,1	76,1	106	117	316L	ACL8643A076B316
88,9	84,3	88,9	119	122	316L	ACL8643A088B316

Svěrné hrdlo s drážkou ISO

DN ISO	D1	D2	D3	L	L1	Materiál	Číslo produktu
13,5	10,3	13,5	34	39,5	26	316L	ACD8643A013B316
17,2	14,0	17,2	34	39,5	26	316L	ACD8643A017B316
21,3	18,1	21,3	34	40,5	26	316L	ACD8643A021B316
26,9	23,7	26,9	50,5	40,0	30	316L	ACD8643A026B316
33,7	29,7	33,7	50,5	45,5	30	316L	ACD8643A033B316
42,7	38,4	42,4	64	45,5	30	316L	ACD8643A042B316
48,3	44,3	48,3	64	46,5	30	316L	ACD8643A048B316
60,3	56,3	60,3	91	58,5	40	316L	ACD8643A060B316
76,1	72,1	76,1	106	60,0	40	316L	ACD8643A076B316
88,9	84,3	88,9	119	62,5	40	316L	ACD8643A088B316

Svěrné hrdlo s nákrůžkem ISO

DN ISO	D1	D2	D3	L	L1	Materiál	Číslo produktu
13,5	10,3	13,5	34	38	26	316L	ACN8643A013B316
17,2	14,0	17,2	34	38	26	316L	ACN8643A017B316
21,3	18,1	21,3	34	39	26	316L	ACN8643A021B316
26,9	23,7	26,9	50,5	39	30	316L	ACN8643A026B316
33,7	29,7	33,7	50,5	44	30	316L	ACN8643A033B316
42,7	38,4	42,4	64	44	30	316L	ACN8643A042B316
48,3	44,3	48,3	64	45	30	316L	ACN8643A048B316
60,3	56,3	60,3	91	57	40	316L	ACN8643A060B316
76,1	72,1	76,1	106	58,5	40	316L	ACN8643A076B316
88,9	84,3	88,9	119	61	40	316L	ACN8643A088B316

Upínací svěrka

DN ISO	D3	Materiál	Číslo produktu	Materiál	Číslo produktu
13,5	34	(304) - jednoduchý kloub	CLS13S	(304) - dvojitý kloub	CLS13D
17,2	34	(304) - jednoduchý kloub	CLS17S	(304) - dvojitý kloub	CLS17D
21,3	34	(304) - jednoduchý kloub	CLS21S	(304) - dvojitý kloub	CLS21D
26,9	50,5	(304) - jednoduchý kloub	CLS26S	(304) - dvojitý kloub	CLS26D
33,7	50,5	(304) - jednoduchý kloub	CLS33S	(304) - dvojitý kloub	CLS33D
42,7	64	(304) - jednoduchý kloub	CLS42S	(304) - dvojitý kloub	CLS42D
48,3	64	(304) - jednoduchý kloub	CLS48S	(304) - dvojitý kloub	CLS48D
60,3	91	(304) - jednoduchý kloub	CLS60S	(304) - dvojitý kloub	CLS60D
76,1	106	(304) - jednoduchý kloub	CLS76S	(304) - dvojitý kloub	CLS76D
88,9	119	(304) - jednoduchý kloub	CLS88S	(304) - dvojitý kloub	CLS88D



Copyright© 2008 REGOM INSTRUMENTS s.r.o.

Bez souhlasu REGOM INSTRUMENTS s.r.o. není dovoleno texty či obrazové materiály modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, nebo pomocí nich vytvářet pozměněné materiály.

www.regom.com